

Nom du travail : PROFOUNDUI Utilisateur . . . : QTMHHTTP Numéro : 695397
Description de travail . . . : QZHBHTTP Bibliothèque . . : QHTTPSVR

IDMSG	TYPE	GRV	DATE	HEURE	DE PGM	BIBLIO	INST	VERS PGM	BIBLIO	INST
CPF1124	Information	00	13/09/19	09:58:10,459345	QWTPIIPP	QSYS	04C9	*EXT		*N
				Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1 Message . . . : Travail 695397/QTMHHTTP/PROFOUNDUI démarré le 13/09/19 à 09:58:10 dans le sous-système QHTTPSVR de QHTTPSVR ; soumis le 13/09/19 à 09:58:10.						
HTP2001	Information	00	13/09/19	09:58:10,494900	QZSRCGI	QHTTPSVR	*STMT	QZSRCGI	QHTTPSVR	*STMT
				Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1 Module d'origine . . . : ZSRVHJOB Procédure d'origine . . . : sendMessage Instruction . . . : 3 Module de destination . . . : ZSRVHJOB Procédure de destination . : sendMessage Instruction . . . : 3 Message . . . : This is a CGI job for IBM HTTP Server instance PROFOUNDUI. Technical description . . . : All Common Gateway Interface (CGI) programs for the IBM HTTP Server run in separate jobs from the server job. This job is reused for other CGI programs.						
CPC2198	Exécution	00	13/09/19	09:58:10,505246	QLICHLLE	QSYS	01A3	PUIDFINIT	PROFOUNDUI	*STMT
				Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1 Module de destination . . . : PUIDFINIT Procédure de destination . : init_ChangeCURLIB__FRCQ2_3stdl2basic_stringXTc TQ2_3stdl1char_traitsXTc_TQ2_3std9allocatorXTc__ Instruction . . . : 11 Message . . . : Bibliothèque en cours modifiée en *CRTDFT. Cause . . . : La bibliothèque en cours de la liste des bibliothèques a été modifiée en *CRTDFT.						
CPC2101	Exécution	00	13/09/19	09:58:10,505448	QLICHLIB	QSYS	00D1	PUIDFINIT	PROFOUNDUI	*STMT
				Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1 Module de destination . . . : PUIDFINIT Procédure de destination . : init_ChangeLIBL__FRCQ2_3stdl2basic_stringXTcTQ 2_3stdl1char_traitsXTc_TQ2_3std9allocatorXTc__ Instruction . . . : 11 Message . . . : Liste des bibliothèques modifiée. Cause . . . : La liste des bibliothèques utilisateur a été remplacée par la liste des bibliothèques indiquée.						
CPC2196	Exécution	00	13/09/19	09:58:10,505788	QLICHLBL	QSYS	013E	PUIDFINIT	PROFOUNDUI	*STMT
				Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1 Module de destination . . . : PUIDFINIT Procédure de destination . : init_SetSYSLIB__Fv Instruction . . . : 88 Message . . . : Bibliothèque PROFOUNDUI ajoutée à la liste des bibliothèques. Cause . . . : Si vous avez utilisé la commande ADDLIBL (Ajouter un poste à la liste des bibliothèques), PROFOUNDUI a été ajouté à la liste des bibliothèques. Si vous avez utilisé la commande CHGSYSLIBL (Modifier la liste des bibliothèque système), PROFOUNDUI a été ajouté à la partie système de la liste des bibliothèques.						
MCH3401	Echappement	40	13/09/19	09:58:10,522118	fmnrnrl		000518	PUI0006000	PROFOUNDUI	*STMT
				Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1 Module de destination . . . : PUI0006000 Procédure de destination . : main Instruction . . . : 336						

Nom du travail :	PROFOUNDUI	Utilisateur . . . :	QTMHHTTP	Numéro :	695397
Description de travail . . . :	QZHBHTTP	Bibliothèque . . :	QHTTPSVR		

IDMSG	TYPE	GRV	DATE	HEURE	DE	PGM	BIBLIO	INST	VERS	PGM	BIBLIO	INST
-------	------	-----	------	-------	----	-----	--------	------	------	-----	--------	------

```

Message . . . . . : Impossible d'adresser objet XURL_ type et sous-type
X'0203' droit X'0000'.
Cause . . . . . : Un pointeur système ou un pointeur données n'a pas pu être
résolu. Dans le cas d'un pointeur système, il ne peut pas être résolu à
l'objet XURL_ de type et de sous-type X'0203', avec les droits X'0000',
parce que cet objet n'était dans aucun des contextes mentionnés ou qu'il a
bien été trouvé, mais que le profil utilisateur n'a pas les droits requis.
Les codes de certains types ou sous-types d'objets sont les suivants : --
0190 - Groupe d'accès, 0201 - Programme, 0401 - Bibliothèque. -- 0701 -
Récepteur de journal, 0801 - Profil utilisateur, 0901 - Journal. -- 0B90 -
Espace de données, 0C01 - Répertoire, 0C90 - Index d'espace de données, --
0E01 - File d'attente de travaux, 0E02 - File d'attente en sortie, 0E03 -
fichier message. -- 0E0A - Index utilisateur, 0A01 - File d'attente de
données, 1401 - Classe de description de service -- 1501 - Description de
mode, 0E05 - Description de session. -- 1001 - Description d'unité, 1101 -
Description de ligne. -- 1201 - Description de contrôleur, 1901 - Fichier,
1902 - File d'attente de messages. -- 1903 - Description de travail, 1904 -
Classe, 1905 - Commande, 1906 - Table. -- 1908 - Description d'édition, 1909
- Description de sous-système. -- 190A - Zone de données, 190C - Jeu de
symboles graphiques, 190D - Format de diagramme. -- 1911 - Définition
d'analyse, 1912 - Dossier, -- 1915 - Groupe de panneaux, 1916 - Description
de groupe de menus -- 1920 - Dictionnaire de données, 192D - Collection de
gestion, 19D0 Table de bloc de contrôle, -- 19D2 - Valeur système, 1B01 -
Espace de contrôle du traitement. -- 1E01 - Fichier STREAM, 1E03 - Socket
local, 1E06 - Fichier de caractères spécial, -- 1E07 - Fichier spécial
premier entré, premier sorti Pour un pointeur de données, il ne peut être
résolu car l'objet indiqué n'apparaît dans aucun des programmes initialisés
par le processus. Que faire . . . : Modifiez le nom de l'objet ou indiquez
des droits corrects sur l'objet.

```

CEE9901	Echappement	30	13/09/19	09:58:10,522310	QLEAWI	QSYS	*STMT	QZSRCGI	QHTTPSVR	*STMT
---------	-------------	----	----------	-----------------	--------	------	-------	---------	----------	-------

```

Utilisateur d'origine . . . . : QTMHHTP1
Module d'origine . . . . . : QLEDEH
Procédure d'origine . . . . : Q LE leDefaultEh
Instruction . . . . . : 179
Module de destination . . . : ZSRVCGI
Procédure de destination . : BigSwitch
Instruction . . . . . : 3
Message . . . . : Application error. MCH3401 unmonitored by PUI0006000 at
statement 0000000336, instruction X'0000'.
Cause . . . . . : The application ended abnormally because an exception
occurred and was not handled. The name of the program to which the
unhandled exception is sent is PUI0006000 PUI0006000 main. The program was
stopped at the high-level language statement number(s) 0000000336 at the
time the message was sent. If more than one statement number is shown, the
program is an optimized ILE program. Optimization does not allow a single
statement number to be determined. If *N is shown as a value, it means the
real value was not available. Recovery . . . : See the low level messages
previously listed to locate the cause of the exception. Correct any errors,
and then try the request again.

```

C2M1601	Echappement	50	13/09/19	09:58:10	532877	QC2UTIL1	QSYS	*STMT	QZSRCGI	QHTTPSVR	*STMT
---------	-------------	----	----------	----------	--------	----------	------	-------	---------	----------	-------

```
Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTP1
Module d'origine . . . . : QC2SIGNL
```

Nom du travail : PROFOUNDUI Utilisateur . . . : QTMHHTTP Numéro : 695397
Description de travail . . . : QZHBHTTP Bibliothèque . . : QHTTSPSVR

IDMSG	TYPE	GRV	DATE	HEURE	DE PGM	BIBLIO	INST	VERS PGM	BIBLIO	INST
				Procédure d'origine	raise					
				Instruction	6					
				Module de destination	ZSRVCGI					
				Procédure de destination . . .	BigSwitch					
				Instruction	336	*PRCLT				
				Message	Signal SIGABRT raised (abnormal termination).					
				Cause	The signal SIGABRT was raised to indicate an abnormal termination.					
CPI2201	Information	00	13/09/19	09:58:10,539118	QSYGRAUT	QSYS	12C7	QSYGRAUT	QSYS	12C7
				Utilisateur d'origine	QSECOFR					
				Message	Droits accordés à l'utilisateur QTMHHTTP pour l'objet QP0Z695397 de QUSRSYS type *USRSPC.					
CPC2201	Exécution	00	13/09/19	09:58:10,539148	QSYGRAUT	QSYS	12C7	QC2SYS	QSYS	*STMT
				Utilisateur d'origine	QSECOFR					
				Module de destination	QC2SYS					
				Procédure de destination . . .	system					
				Instruction	13					
				Message	Droits accordés pour objet(s) spécifié(s).					
CPCA987	Exécution	00	13/09/19	09:58:10,566044	QP0ZDLTU	QSYS	*STMT	QC2SYS	QSYS	*STMT
				Module d'origine	QP0ZDLTU					
				Procédure d'origine	_CXX_PEP__Fv					
				Instruction	*N					
				Module de destination	QC2SYS					
				Procédure de destination . . .	system					
				Instruction	13					
				Message	1 User Trace buffer(s) deleted.					
TCP45B8	Information	00	13/09/19	09:58:10,566488	QZSRAPR	QHTTSPSVR	*STMT	QZSRCGI	QHTTSPSVR	*STMT
				Module d'origine	OS400TRACE					
				Procédure d'origine	apr_dump_trace					
				Instruction	51					
				Module de destination	ZSRVHJOB					
				Procédure de destination . . .	ExceptionHandler_Default					
				Instruction	29					
				Message	Trace data for application *HTTP formatted: QSRV695397.					
CEE9901	Echappement	30	13/09/19	09:58:10,566591	QLEAWI	QSYS	*STMT	QP0ZPCPN	QSYS	*STMT
				Utilisateur d'origine	QTMHHTTP1					
				Module d'origine	QLETOOL					
				Procédure d'origine	Q LE AWIRaise					
				Instruction	176					
				Module de destination	QP0ZPCPN					
				Procédure de destination . . .	Qp0zNewProcess					
				Instruction	278					
				Message	Application error. *N unmonitored by *N at statement *N, instruction X'4000'.					
				Cause	The application ended abnormally because an exception occurred and was not handled. The name of the program to which the unhandled exception is sent is *N *N . The program was stopped at the high-level language statement number(s) *N at the time the message was sent. If more than one statement number is shown, the program is an optimized ILE program. Optimization does not allow a single statement number to be determined. If *N is shown as a value, it means the real value was not available. Recovery					See the low level messages previously listed

Nom du travail : PROFOUNDUI Utilisateur . . . : QTMHHTTP Numéro : 695397
Description de travail . . . : QZHBHTTP Bibliothèque . . : QHTTPSVR

IDMSG	TYPE	GRV	DATE	HEURE	DE PGM	BIBLIO	INST	VERS PGM	BIBLIO	INST
to locate the cause of the exception. Correct any errors, and then try the request again.										
CPF24A3	Echappement	40	13/09/19	09:58:10,567877	QMHSNDPM	QSYS	0C79	QLEAWI	QSYS	*STMT
Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1										
Module de destination . . . : QLEDEH										
Procédure de destination . : Q LE leDefaultEh2										
Instruction : 175										
Message : Value for call stack counter parameter not valid.										
Cause : The value 3, specified for call stack counter parameter, is not valid. The value was specified in parameter number 7 on the API.										
Recovery . . . : Correct the value for call stack counter parameter and try the request again. This value must be greater than or equal to 0 but cannot be larger than the number of entries on the call stack.										
CEE9901	Diagnostic	30	13/09/19	09:58:10,567908	QLEAWI	QSYS	*STMT	QP0ZPCP2	QSYS	*STMT
Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1										
Module d'origine : QLETOOL										
Procédure d'origine . . . : Q LE CPF24A3_handler										
Instruction : 9										
Module de destination . . . : QP0ZPCP2										
Procédure de destination . : _CXX_PEP__Fv										
Instruction : *N										
Message : Application error. CEE9901 unmonitored by QP0ZPCPN at statement 0000000278, instruction X'0000'.										
Cause : The application ended abnormally because an exception occurred and was not handled. The name of the program to which the unhandled exception is sent is QP0ZPCPN QP0ZPCPN Qp0zNewProcess. The program was stopped at the high-level language statement number(s) 0000000278 at the time the message was sent. If more than one statement number is shown, the program is an optimized ILE program. Optimization does not allow a single statement number to be determined. If *N is shown as a value, it means the real value was not available. Recovery . . . : See the low level messages previously listed to locate the cause of the exception. Correct any errors, and then try the request again.										
CPC1219	Exécution	50	13/09/19	09:58:10,568004	QWTPITP2	QSYS	0645	*EXT		*N
Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1										
Message : Arrêt anormal du travail.										
Cause : Une erreur est à l'origine de la fin anormale de ce travail.										
Que faire . . . : Consultez les messages précédents dans l'historique du travail. Apportez les corrections nécessaires, puis renouvelez la demande.										
CPF1164	Exécution	00	13/09/19	09:58:10,569862	QWTMCEOJ	QSYS	0162	*EXT		*N
Utilisateur d'origine . . . : QTMHHTTP1										
Message : Travail 695397/QTMHHTTP/PROFOUNDUI arrêté le 13/09/19 à 09:58:10; temps UC 0,020; code fin 30 .										
Cause : Le travail 695397/QTMHHTTP/PROFOUNDUI s'est terminé le 13/09/19 à 09:58:10 après avoir utilisé 0,020 secondes d'unités de traitement. Le stockage temporaire maximum utilisé était de 11 mégaoctets. Le travail comportait le code d'achèvement 30. Le travail s'est arrêté après 1 phases d'activation, avec le code d'achèvement secondaire 0. Voici les différents codes d'achèvement : 0 - Le travail s'est terminé normalement. 10 - Le travail s'est terminé normalement lors d'un arrêt contrôlé (du travail ou du sous-système). 20 - Le travail a dépassé la gravité de fin (attribut de travail ENDSEV). 30 - Le travail s'est arrêté anormalement. 40										

Nom du travail : PROFOUNDUI

Utilisateur : QTMHHTTP

Numéro : 695397

Description de travail . . . : QZHBHTTP

Bibliothèque . . . : QHTTPSVR

IDMSG	TYPE	GRV	DATE	HEURE	DE PGM	BIBLIO	INST	VERS PGM	BIBLIO	INST
-------	------	-----	------	-------	--------	--------	------	----------	--------	------

- Le travail s'est arrêté avant de devenir actif. 50 - Le travail s'est
arrêté alors qu'il était actif. 60 - Le sous-système s'est arrêté
anormalement alors que le travail était actif. 70 - Le système s'est arrêté
anormalement alors que le travail était actif. 80 - Le travail s'est arrêté
(commande ENDJOBABN). 90 - L'arrêt du travail a été forcé après expiration
du délai (commande ENDJOBABN). Que faire . . . : Pour plus d'informations,
reportez-vous à l'ensemble de rubriques Work management dans la catégorie
Systems management de l'IBM i Information Center, à l'adresse
<http://www.ibm.com/systems/i/infocenter/>.